

Mosolut Machine RESISTANCE

Ať už vyžadujete extrémní odolnost, nebo vysokou míru flexibility – náš sortiment pokrývá všechny požadavky, od houževnatých odolných průmyslových podlah až po snadno a rychle instalovatelné click podlahové panely.

Všechny naše podlahové desky lze snadno a rychle položit. Pokládka je dokonce možná i během probíhající výroby, takže nedochází k žádným prostojům.





Zámkové dlaždice 15 mm

Dlaždice Mosolut Resistance 15 mm jsou vhodné zejména do prostor, kde se vyskytují olejové skvrny, znečištění nebo zbytková vlhkost podlahy a to díky integrovaným vazbám a dutinám na rubové straně.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry	445 x 445 mm
Šířka	15 mm



ZÁTĚŽOVÁ A EXTRÉMNĚ ODOLNÁ

- Odolnost vůči olejům a mastnotě
- Protiskluzový povrch
- Odolnost vůči chemikáliím a kapalinám
- Těžko zápalný materiál
- Vhodné na pojezd vysokozdvizných vozíků
- Teplý a zvukový izolant,
- Ergonomické řešení šetrné ke kloubům
- Rychlá instalace, bez prostojů
- Odolnost proti zatížení
- Renovace na všech pevných podkladech

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Černá Antracit



DEZÉN

Hladký Zdrsňný



PŘÍSLUŠENSTVÍ


Nájezdy

Zámkové dlaždice 6 mm

Zámkovou dlaždici Mosolut Resistance 6 mm můžete snadno a rychle nainstalovat sami. Díky tomu je ideální i pro opakované použití jako PVC podlahová krytina pro veletržní stánky, na prezentaci nebo pro pronajímané nemovitosti. Zkrátka, nevzhledné podlahy lze levně a rychle renovovat!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry	500 x 500 mm
Šířka	6 mm



JEDNODUCHOST, ODOLNOST A RYCHLOST

- Možnost instalace svépomocí
- Po instalaci lze znovu rozebrat
- Bezbariérovost
- Dlaždice vyměnitelné kdykoli
- Ergonomické řešení šetrné ke kloubům
- Odolnost vůči vodě, možnost lepení a zajištění vodotěsnosti podlahy!
- Pružné a robustní podlahy, odolné vůči chemikáliím
- Odolnost proti nárazům a otřesům
- Protiskluzový účinek, pohlcující zvuk
- Těžko zápalný materiál

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Černá Antracit Šedá



*Vlastní barvy: k dispozici na vyžádání
Možnost potisku vlastním logem nebo motivem*

DEZÉN

Zrnitý



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nájezdy a rohové dlaždice



NAPROSTÁ ODOLNOST

Dlaždice s drážkou 10 mm

Dlaždice mohou být dokonale spojeny a následně svařeny za studena i tepelně. Podlaha se stane zcela vodotěsnou. Pro diversifikaci různých oblastí mohou být spoje svařeny v různých barvách.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry	500 x 500 mm
Šířka	10 mm



HOUŽEVNATOST A EXTRÉMNÍ ODOLNOST

- Resistentní vůči oleji, mastnotě a louhu
- Protiskluzový povrch, odolnost vůči chemikáliím s kapalinám
- Těžko zápalný materiál
- Vhodné na pojezd vysokozdvizných vozíků
- Izolační a ergonomické podlahy tlumící zvuk
- 100% recyklovaný materiál
- Rychlá instalace, žádné prostroje, okamžitě pochozí
- Odolnost vůči zatížení
- Renovace na všech pevných podkladech
- Modulární opravy jsou snadno možné výměnou jednotlivých podlahových panelů

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Černá Antracit Šedá



Možnost potisku vlastním logem nebo motivem

DEZÉN

Hladký Zdrsňný Diamant



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nájezdy a lišty

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE V GASTRONOMII, KOMERČNÍCH KUCHYNÍCH A V POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU

Dlaždice s drážkou 6 mm

Dlaždice s drážkou 6 mm lze dokonale spojit a následně svařit za studena a tepelně. Podlaha se stane kompletně vodotěsná. Pro identifikaci různých oblastí mohou být svary v různých barvách.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry	500 x 500 mm
Šířka	6 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vhodný povrch do vlhkých a mokrých prostor
- Snadné čištění (splňuje požadavky HACCP)
- Neklouže, ani za mokra
- Odolnost vůči opotřebení
- Poklad vhodný pro pojezd VZV
- Rozměrově stabilní, odolnost vůči tlaku
- Těžko zápalný materiál
- Resistance vůči chemikáliím a tukům
- Zvukový izolant
- Ergonomický povrch
- 100% recyklovaný materiál

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Černá Antracit Šedá



Vlastní barvy: k dispozici na vyžádání

DEZÉN

Hladký Zdrsňný Diamant



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nájezdy, lišty, vnější a vnitřní roh

Průmyslová podlaha

Dlaždice Mosolut Machine Resistance mohou být kompletně podlepeny a následně svařeny za studena i tepelně. Podlaha je následně zcela utěsněna. Sváry mohou být voleny i barevně pro označení různých oblastí.



DLAŽDICE S DRÁŽKOU

- **Žádné prostoje:** Instalace během probíhajícího provozu
- **Renovace** na všech pevných podkladech
- **Žádná doba tuhnutí:** okamžitě pochozí a odolné vůči zatížení
- Modulární **opravy snadno** proveditelné výměnou jednotlivých dlaždic




Přesné instalace...



... následně lepené



zcela utěsněné.



Barevné svařovací šňůry pro svařování dlaždic v odpovídající nebo kontrastní barvě.


Výhody průmyslové podlahy Mosolut Machine Resistance

Odolnost vůči oleji, mastnotě a louhu. Protiskluzový povrch, odolnost vůči chemikáliím, nepropustnost pro kapaliny. Odolnost vůči vysokozdvizným vozíkům, nárazům a otřesům.


Izoluje hluk: tlumení zvuku při došlapu. Žádné řinčení hluku od padajících kovových předmětů.

Tepelný izolant : Prostřednictvím materiálu je podlaha teplá pod nohama.


Ergonomické: dlaždice mají vysokou pružnost, která je šetrná ke kloubům. **Těžko zápalný materiál.**




Mosolut Machine Resistance – zátěžové podlahové řešení




Dlaždice s drážkou:
500 x 500 mm
šířka: 6 / 10 mm
hladký / zdrsňený / diamant




Zámkové dlaždice 6 mm
500 x 500 mm
šířka: 6 mm
zrnitý




Zámkové dlaždice 15 mm
445 x 445 mm
šířka: 15 mm
hladký / zdrsňený




Resistance nájezdy
pro dlaždice s drážkou
500 x 100 mm




Resistance nájezdy
pro zámkové dlaždice 6 mm
s rohovým řešením




Resistance nájezdy
pro Mosolut zámkové dlaždice
15 mm, 445 x 150 mm
šířka: 3 - 15 mm



Resistance schodové dlaždice
300 x 200 x 1080 mm
šířka: 10 mm



Resistance odtokové lišty
100 x 100 mm
šířka: 6 / 10 mm



**PVC dlažba s integrovanou
nájezdovou hranou**
500 x 500 mm
šířka: 3 - 20 mm




Resistance logo na dlaždice
Můžete potisknout logem nebo
grafikou.
Velmi dobrá odolnost proti
oděru, vhodná i pro frekvento-
vané prostory.



Standartní barvy:
- černá
- antracit
- šedá




Hladký



Zrnitý



Zdrsňený



Diamant



Mosolut s.r.o.

Nádraží 444, 664 53 Újezd u Brna

Česká republika

info@mosolut.cz

+420 602 789 113

www.mosolut.cz

www.odolnepodlahy.cz

www.hestra-plattan.cz

